

**LOCTITE**<sup>®</sup>

**Teroson**

## Karosárske opravy



SK

Henkel Technologies

**Lepenie a tesnenie 5 - 8**

401 Sekundové lepidlo .....	5
406 Sekundové lepidlo .....	5
Sada na výrobu O-krúžkov .....	5
454 Sekundové lepidlo – gél .....	5
770 Primer .....	5
406/770 Polyolefínová sada .....	5
Lepidlo 3421 .....	6
Lepidlo 3422 .....	6
Lepidlo 3423 .....	6
Lepidlo 3425 .....	6
Fast Epoxy - 3430 .....	7
Teromix - 6700 .....	7
3463 Metal Magic Steel .....	7
Chemical Metal .....	7
Terokal - 2444 .....	8
Terokal - transparentný .....	8
Obojstranná lepiaca páska .....	8
Lepidlo na karosériu v spreji .....	8

**Oprava plastov 9**

Sada na opravu plastov .....	9
Terokal - 9225 .....	9
Terokal - 150 .....	9
Kovové zosilňujúce pásiky .....	9

**Lepenie a tesnenie 10 - 15**

Terostat 9100 1K-PUR .....	10
Terostat 9200 1K-PUR .....	10
330 Multibond .....	11
Terostat-9120 MS Polymér .....	11
Multibond Set 330/7386 .....	11
326 Konštrukčné lepidlo .....	11
Aktivátor 7649 .....	11
Terostat-9220 MS Polymér .....	12
Terostat-9320 MS Polymér .....	12
Terostat-9140 silikón .....	13
5366 Acetoxy silikón .....	13
5367 Acetoxy silikón .....	13
5368 Acetoxy silikón .....	13
5399 Acetoxy silikón .....	13
Terolan svetlý .....	14
Terolan čierny .....	14
Terolan-Špeciál .....	14
Terostat-II - Striekateľná tesniaca páska .....	15
Terostat-II - Plastická tesniaca páska .....	15
Terostat-VII .....	15
Terostat-IX .....	15

**Aplikačné náradie 16**

STAKU – ručná tlaková pištoľ .....	16
TEROMIX pištoľ .....	16
MULTI-PRESS teleskopická pištoľ .....	16
Pištoľ na čistenie klimatizácií .....	16
POWER-LINE teleskopická pištoľ .....	16
Statický zmiešavač Teromix .....	16

**Odhlučnenie 17 - 18**

Terodem-SP 100 .....	18
Terodem-SP 300 .....	18
Terodem-SP 200 .....	18

**Okamžitá pomoc 19**

Sada na opravu výfuku .....	19
Tekutý utesňovač chladiča .....	19
TeroGum tmel na výfuky .....	19

**Čistenie a údržba 20 - 24**

Terosept .....	20
FL Čistič a riedidlo .....	20
Terowax .....	20
Teroklar-Spezial .....	20
Čistič motora .....	21
Ochranný vosk .....	21
Lak na motory .....	21
Silikónový sprej .....	21
Intenzívny čistič skla .....	22
8201 5-Way Sprej .....	22
Čistič hliníkových diskov .....	22
Neviditeľné rukavice .....	23
Teroclean Forte .....	23
Teroclean Forte Set – držiak na stenu .....	23
Teroquick – čistiaca pasta na ruky .....	23
Teroquick – dávkovač na stenu .....	23
7850 Čistič rúk .....	24
7855 Čistič rúk pre lakovníkov .....	24

# Obsah

## Obsah podľa objednávkových čísel

AC 650	Pištoľ na čistenie klimatizácií	Kus	16	167.40 W	Teroquick – čistiaca pasta na ruky	12,5 L	23
100.30 C	Terowax	1 L	20	167.51 H	Neviditeľné rukavice	600 ml	23
102.71 P	Teroklar-Spezial	10 L	20	167.65 Y	STAKU – ručná tlaková pištoľ	Kus	16
102.72 Q	Teroklar-Spezial	50 L	20	169.19 Q	FL Čistič a riedidlo	1 L	20
102.78 X	Terostat 9120 MS Polymér biely	310 ml	11	16968	326 Konštrukčné lepidlo	50 ml	11
103.93 X	TeroGum tmel na výfuky	200 g	19	16969	326 Konštrukčné lepidlo	250 ml	11
103.96 A	Sada na opravu výfuku	200 g	19	170.34 Q	Teromix 6700	2 x 25 ml	7
106.05 C	Teroclean Forte	4,5 L	23	179.70 H	Terolan Špeciál	1,2 kg	14
106.41 R	Terostat 9220 MS Polymér	310 ml	12	18970	406/770 Polyolefinová sada	20/10 g	5
107.15 X	Teroclean Forte Set – držiak na stenu	Kus	23	190.33 N	Terodem SP-100	6 kobercov	18
107.64 A	Obojstranná lepiaca páska – 12 mm	10 m	8	190.55 M	Terodem SP-200	2 koberce	18
107.96 K	Obojstranná lepiaca páska – 19 mm	10 m	8	191.93 M	Teroquick – čistiaca pasta na ruky	350 ml	23
109.20 V	Čistič motora	400 ml	21	19206	406 Sekundové lepidlo	50 g	5
109.21 W	Lak na motory	300 ml	21	193.00 D	Terostat II	310 ml	15
109.85 Q	Terokal 150	150 ml	9	19385	Multibond Set 330/7386	50/40 ml	11
109.91 X	Terokal 9225	50 ml	9	194.88 H	FL Čistič a riedidlo	10 L	20
112.46 Z	Terostat VII	4 x 2,5 m	15	195.51 B	MULTI-PRESS teleskopická pištoľ	Kus	16
113.12 W	Terostat 9120 MS Polymér sivý	310 ml	11	197.05 T	Terokal 2444	340 g	8
113.23 H	Terostat 9120 MS Polymér čierny	310 ml	11	197.16 F	Terokal transparentný	680 g	8
117.05 Y	Obojstranná lepiaca páska – 25 mm	10 m	8	20238	Aktivátor 7649	150 ml	11
117.16 K	Teromix pištoľ	Kus	16	23967	5367 Acetoxý silikón biely	310 ml	13
117.55 C	Statický zmiešavač Teromix	Kus	16	23968	5366 Acetoxý silikón transparentný	310 ml	13
118.85 T	Terostat 9100 1K-PUR biely – fólia	570 ml	10	23969	5368 Acetoxý silikón čierny	310 ml	13
119.92 K	Terostat II	4 x 10 m	15	23970	5399 Acetoxý silikón červený	310 ml	13
122.73 Q	Ochranný vosk	300 ml	21	24315	Chemical Metal	85/6 g	7
128.49 R	Terolan čierny	310 ml	14	24704	Multibond Set 330/7386	50/18 ml	11
128.60 D	Terolan svetlý	310 ml	14	25399	Fast Epoxy - 3430	24 ml	7
129.19 S	Terostat 9100 1K-PUR sivý	310 ml	10	26521	8201 5-Way Sprej	400 ml	22
129.96 B	Tekutý utesňovač chladiča	250 ml	19	29593	401 Sekundové lepidlo	3 g	5
134.11 C	Sada na opravu plastov	Sada	9	29688	454 Sekundové lepidlo – gél	3 g	5
134.29 X	Terodem SP-300 (100 x 50 cm)	4 koberce	18	30632	7850 Čistič rúk	400 ml	24
134.49 T	Kovové zosilňujúce pásiky	25 kusov	9	30640	7850 Čistič rúk	3 L	24
139.15 A	Terostat 9320 MS Polymér sivý	300 ml	12	31031	7855 Čistič rúk pre lakovníkov	400 ml	24
139.16 B	Terostat 9320 MS Polymér čierny	300 ml	12	31983	3463 Metal Magic Steel	114 g	7
139.17 C	Terostat 9320 MS Polymér okrový	300 ml	12	33044	330 Multibond	50 ml	11
138.71 C	Terowax	5 L	20	33050	Lepidlo 3421	200 ml	6
140.04 X	Terostat 9140 silikón čierny	310 ml	13	33053	Lepidlo 3422	200 ml	6
140.08 B	Terostat 9140 silikón transparentný	310 ml	13	33062	Lepidlo 3423	200 ml	6
141.12 P	Terostat 9200 1K-PUR čierny – fólia	570 ml	10	33103	Lepidlo 3425	200 ml	6
141.84 S	POWER-LINE teleskopická pištoľ	Kus	16	33354	Lepidlo 3422	50 ml	6
145.28 R	Terodem SP-300 (50 x 50 cm)	4 koberce	18	33355	Lepidlo 3423	50 ml	6
145.58 Z	Terosept	5 L	20	33356	Lepidlo 3425	50 ml	6
145.62 D	Terosept	250 ml	20	33369	Lepidlo 3421	50 ml	6
147.41 Y	Intenzívny čistič skla	500 ml	22	40120	401 Sekundové lepidlo	20 g	5
156.19 C	Silikónový sprej	400 ml	21	40150	401 Sekundové lepidlo	50 g	5
157.14 F	Teroquick – dávkovač na stenu	Kus	23	40620	406 Sekundové lepidlo	20 g	5
157.86 J	Terostat IX	1 kg	15	45420	454 Sekundové lepidlo – gél	20 g	5
157.87 K	Lepidlo na karosériu v spreji	400 ml	8	77010	770 Primer	10 g	5
16224	Sada na výrobu O-krúžkov	Sada	5	255.288	Terostat 9200 1K-PUR čierny	310 ml	10
163.63 L	Čistič hliníkových diskov	500 ml	22	265.370	Terostat 9100 1K-PUR biely	310 ml	10

# Lepenie a tesnenie

## Tesnenie švov na karosérii:

- **Terostat-9140**  
Silikónové tesnenie
- **Terostat-9320**  
Striekateľné tesnenie švov
- **Terolan svetlý**  
Tmel na karosérie
- **Terolan Špeciál**  
Tmel na karosérie
- **Terolan čierny**  
Pre oblasť podvozku
- **Acetoxý Silikóny**

## Ostatné lepenie:


- **Sekundové lepidlá**
- **Terokal transparent**  
PVC lepidlo
- **Lepidlo na karosérie v spreji**  
Lepidlo citlivé na dotyk a tlak
- **Obojstranná lepiaca páska**
- **Terokal-2444**  
Lepidlo na profilovanú gumu
- **3430 Fast Epoxy**  
Dvojzložkové epoxidové lepidlo
- **Chemical Metal**

## Lepenie autoskiel:

- **Terostat-8600 2K HMLC**  
Two-Component Sealant
- **Terostat-8599 HMLC**  
Superrýchla lepiaca sada
- **Terostat-8597 HMLC**  
Rýchla lepiaca sada
- **Terostat-8596**  
The Standard Repair Set
- **Terostat-8517 H Glass Primer**
- **Terostat-8525 Aktivátor**
- **150319 Súprava na lepenie spätného zrkadla**
- **Circuit +** Opravárenská súprava na vyhrievaciu mriežku zadného skla

## Utesňovanie skiel v gumenom profile:

- **Terodicht Elastik**  
Tesnenie skiel
- **Terodicht čierny**  
Tesnenie skiel



## Lepenie karosárskych dielcov:

- **Terostat-9220**  
Vysokopevné lepidlo
- **Terostat-9200 1K-PUR**  
Lepiaci tmel, čierny
- **Teromix-6700**  
Lepidlo na karosériu
- **326 Konštrukčné lepidlo**
- **330 Multibond**

## Utesňovanie lemov:




- **Terostat-9100 1K-PUR**  
Lepiaci tmel, biely/šedý
- **Terostat-9120 MS Polymér**  
Lepiaci tmel
- **Terostat-9320**  
Striekateľný tmel

## Preplátované spoje, utesňovanie dielcov navzájom:

- **Terostat-II**  
Plastická tesniaca páska  
Vytlačateľná tesniaca páska
- **Terostat-VII**  
Plastické tesnenie – okrúhly profil
- **Terostat-IX**

## Oprava plastových dielcov:

- **Terokal-9225**  
Lepidlo na opravu plastov
- **Terokal-150**  
Primer na plasty







## 401 Sekundové lepidlo

Tekuté univerzálne sekundové lepidlo. Určené na lepenie presných dielcov s malými nerovnosťami povrchu. Ihla v uzatváracom ventile zabraňuje jeho upchatiu. Bez nechceného vytekania.

Priemyselné označenie Loctite 401.

### Oblasti nasadenia:

- lepí syntetické dielce v priebehu niekoľkých sekúnd
- veľmi rýchlo vytvrdzuje



Báza: kyanoakrylát  
Farba: transparentná  
Čistenie: acetón

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	3 g	12	29593
fľaša	20 g	12	40120
fľaša	50 g	12	40150

## 454 Sekundové lepidlo – gél

Univerzálne sekundové lepidlo vo forme gélu. Použiteľné na vertikálne alebo stropné plochy - nesteká a nekvapká. Určené pre porézne povrchy ako drevo, papier, betón a látka.

Báza: kyanoakrylát  
Farba: transparentná



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	3 g	12	29688
tuba	20 g	10	45420



## 406 Sekundové lepidlo

Sekundové lepidlo pre plasty a gumu. Spája nitrilovú gumu za 1 až 5 sekúnd. Pri ťažko spájateľných plastoch (polyetylén, polypropylén, PTFE, termoplastická guma) sa používa so 770 polyolefínovým primerom.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	20 g	12	40620
fľaša	50 g	12	19206
Sada O-kružkov	Sada	1	16224

## 770 Primer

Primer pre kyanoakrylátové lepidlá na plasty. Určené pre nepolárne plasty, ako napr.: PE, PP, silikón, termoplastické elastoméry, PTFE a pod.

Báza: roztok alifetického amínu v rozpúšťadle  
Farba: transparentná



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	10 g	10	77010

## 406/770 Polyolefínová sada



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
Polyolefínová sada	20/10 g	10	18970



## Hysol® 3421 Lepidlo A+B

3421 je dvojzložkové epoxidové lepidlo, ktoré po spracovaní pomaly vytvrdzuje pri izbovej teplote. Je to univerzálne lepidlo so silným lepiacim účinkom a výbornou odolnosťou voči vlhkosti a vode.

### Oblasti nasadenia:

Vďaka schopnosti vyplňať špáry je vhodné na spájanie neopracovaných alebo slabou priliehajúcich povrchov z kovu, keramiky, dreva alebo tvrdého plastu.

Báza: epoxid  
 Farba: priehľadná jantárovožltá  
 Použitie po zmiešaní: 180 minút  
 Doba vytvrdnutia: 36 hodín



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33369
dvojité kartúša	200 ml	10	33050

## Hysol® 3423 Lepidlo A+B

3423 je dvojzložkové, vysoko viskózne tixotropické epoxidové lepidlo, ktoré po spracovaní vytvrdzuje pri izbovej teplote.

Jeho tixotropické vlastnosti umožňujú lepenie neopracovaných vertikálnych povrchov z kovu, keramiky, tvrdého plastu alebo dreva pri maximálnej hĺbke nerovností 3 mm.

Báza: epoxid  
 Farba: kovová sivá  
 Použitie po zmiešaní: 60 minút  
 Doba vytvrdnutia: 12 hodín



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33355
dvojité kartúša	200 ml	10	33062



## Hysol® 3422 Lepidlo A+B

3422 je dvojzložkové epoxidové lepidlo, ktoré po spracovaní veľmi rýchlo vytvrdzuje pri izbovej teplote. Je to univerzálne, nestekavé lepidlo so silným lepiacim účinkom vhodné pre mnohé povrchy.

Báza: epoxid  
 Farba: svetlá žltá-biela  
 Použitie po zmiešaní: 3 minúty  
 Doba vytvrdnutia: 2 hodiny



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33354
dvojité kartúša	200 ml	10	33053

## Hysol® 3425 Lepidlo A+B

3425 je dvojzložkové, vysoko viskózne, tixotropické epoxidové lepidlo, ktoré po spracovaní vytvrdzuje pri izbovej teplote.

### Oblasti nasadenia:

Určené na lepenie neopracovaných vertikálnych povrchov z kovu, keramiky, tvrdého plastu alebo dreva pri maximálnej hĺbke nerovností 3 mm. Po vytvrdnutí sa môže povrch opracovávať.

Báza: epoxid  
 Farba: žltobiela  
 Použitie po zmiešaní: 90 minút  
 Doba vytvrdnutia: 24 hodín



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dvojité kartúša	50 ml	10	33356
dvojité kartúša	200 ml	10	33103

## Lepenie a tesnenie



### Hysol® 3430 Fast Epoxy

Loctite Fast Epoxy je dvojzložkové univerzálne epoxidové lepidlo. Lepí navzájom veľké množstvo materiálov. Vytvrdzuje pri nízkych teplotách a aj v hrubšej vrstve.

- Rýchlotuhnúce univerzálne dvojzložkové lepidlo
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Dobre vyplní medzery, schopný vytvrdnúť v akokoľvek hrubej vrstve
- Teplotné nasadenie: od -40°C do 120°C



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	24 ml	12	25399

### 3463 Metal Magic Steel®

Miesiteľný opravárenský tmel

Loctite 3463 je epoxidový opravárenský tmel s kovovou zložkou, má vysokú stlačiteľnosť a lepiacu silu, môže sa strojne obrábať a vŕtať. Oblasť použitia zahŕňajú opravy nekonštrukčných chýb v odlievaných dielkoch, opravy trubiek atď.

- Doba použitia po spracovaní – 3 minúty
- Doba vytvrdnutia – 10 minút
- Teplotné nasadenie: od -30°C do 120°C
- Vyplní netesnosti v trubkách a nádržiac



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plastová tuba	114 g	24	31983



### Teromix-6700

#### Dvojzložkové lepidlo

Teromix-6700 sa mimoriadne hodí na utesňovanie a zlepenie švu medzi bočnicou a krytom blatníka nad kolesom, na lepenie plastovej vane náhradného kolesa v oblúku batožinového priestoru alebo na lepenie vrchných plechov (dvere, kryt blatníka nad kolesom).



Teromix-6700 účinne zabraňuje korózii medzi časťami karosérie, napr. medzi krytom blatníka nad kolesom a blatníkom na zváraných dielkoch, na lemových švoch dverí, kapotách a krytoch.

- Je lakovateľný
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Pred vytvrdnutím bodovo zvärateľný
- Dobrá ochrana proti korózii, výborne odoláva chemikáliám

Teromix - systém pozostáva z Teromix pištole, z dvojitej kartuše Teromix-6700 a z jednej zmiešavacej dýzy (statický zmiešavač).

Báza: polyuretán  
 Farba: antracitová  
 Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
vrecko	2 x 25 ml	6	170.34 Q

### Chemical Metal

Loctite „Chemical Metal“ spája kov, kameň, drevo, sklenené vlákna, porcelán, sklo, keramiku, bakelit atď. v ľubovoľnej kombinácii. Vytvrdzuje nezávisle od nanesej hrúbky vrstvy za 10 minút.



- Univerzálne použiteľný rýchlotvrdnuci lepiaci a vyplňujúci produkt
- Vysokoodolný voči chemikáliám

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	85 g/6g	12	24315



## Lepenie a tesnenie



### Terokal-2444

Kontaktné lepidlo na vysokopevné spoje. Lepí plnogumené materiály a materiály z pórovitej gummy, mäkké penové materiály, kožu, filc a tlmiace materiály (napr. Terodem-SP 100 alu) s gumou, kovmi (surovými, s prvotnou náterovou vrstvou, s vypalovacím lakom), drevenými a polyesterovými materiálmi, lepenkou a tvrdým PVC.

- Vysokoučinné (treba dodržať čas tuhnutia 5-10 minút)
- Dobrá príhnavosť

Báza: polychloroprén  
Farba: béžová  
Čistenie: Riedidlo R



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	340 g	12	197.05 T

### Obojstranná lepiaca páska

Na lepenie znakov, ochranných líšt, vnútorných zrkadiel áut atď. Rovnako môže spájať plastové kryty alebo kryty z peny PUR-Integral.

- Výborná príhnavosť na mnohé plasty, kovy, sklo a lakované povrchy
- Odolná voči poveternostným vplyvom
- Odolná voči UV-žiareniu



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartón	10 m (12 mm)	12	107.64 A
kartón	10 m (19 mm)	8	107.96 K
kartón	10 m (25 mm)	6	117.05 Y



### Terokal – transparentný

#### PVC - lepidlo

Riedke kontaktné lepidlo určené na lepenie PVC fólií, ako napr. stropu, potáhov dverí, bočného čalúnenia. Lepidlo sa môže použiť aj na spájanie tvrdého PVC s umelou kožou, ďalej na lepenku, drevené materiály, kovy (surové, s prvotnou náterovou vrstvou, lakované), kožu a filc.

- Vynikajúca okamžitá lepiivosť, vďaka tomu možnosť napínania po lepení (treba dodržať čas tuhnutia 5-10 minút)
- Stálofarebné, nespôsobuje sfarbenie

Terokal - transparentný sa môže použiť ako univerzálne lepidlo najmä na materiály citlivé na zmäkčovadlá a laky.

Báza: nitrilový kaučuk  
Farba: transparentná  
Čistenie: Riedidlo D



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	680 g	12	197.16 F

### Lepidlo na karosériu v spreji

Na lepenie tkanín, penovej gummy, kože, lepenky a potáhov z umelej kože/plastu, izolačných rohoží a gummy.

- Ako kontaktné alebo upevňujúce lepidlo
- Vysoká okamžitá lepiivosť (dodržať čas tvrdnutia 10 minút)
- Mimoriadne vhodné na lepenie pórovitých materiálov

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
rozprašovač	400 ml	12	157.87 K





# Oprava plastov



## Sada na opravu plastov

Určená na opravu automobilových plastov, ako napr. nárazníkov, spojlerov atď.

Obsah: 3 x vrecko s Terokal-9225 spolu s návodom, 1 x vystužovacia tkanina, 12 x vystužovacie pliešky, 6 x statický zmiešavač, 1 x ručná pištoľ Teromix, 1 x Terokal-150 Primer, 1 x Čistič + Riedidlo FL.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartón	sada (pozri hore)	1	134.11 C

## Terokal-150

### Primer na plasty

Na opravu plastových častí v spojení s lepidlom na opravu plastov Terokal-9225.

- Univerzálne použiteľný na všetky typy automobilových plastov a lakov
- Extrémne nízky čas schnutia (asi 5 minút)
- Optimálne spracovanie a bezpečné, ciele použítie vďaka sprejovému baleniu
- Optimálny podklad pre lakovanie



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
rozprašovač	150 ml	12	109.85 Q



## Terokal-9225

### Lepidlo na opravu plastov

- V spojení s primerom na plasty Terokal-150 je vhodný pre všetky typy automobilových plastov
- Lhké spracovanie vďaka systému spracovania Teromix
- Ďalšie opracovanie je možné po 15 minútach po zahriatí infračerveným žiaričom (60-70°C)
- Dobrá odolnosť aj pri vysokých teplotách (do 60-70°C)
- Dlhý čas spracovania (asi 10 minút)
- Veľmi dobrá brúsiteľnosť
- V spojení s primerom na plasty Terokal-150 je veľmi dobre lakovateľný



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
vrecko	50 ml	6	109.91 X

## Kovové zosilňujúce pásiky

Používajú sa na okraje trhlín ako doplnenie zosilňujúceho materiálu.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	25 kusov	1	134.49 T

## Lepenie a tesnenie



### Terostat-9100 1K-PUR biely/sivý

#### Lepiaci tmel

Silnelepiaci tmel pre všetky práce, ktoré si vyžadujú tmelenie, lepenie a rýchle lakovanie.

#### Oblasti použitia:

Viditeľné a obyčajné švy na prednom a zadnom oplechovaní, zadnej stene, v priestore motora, na podlahe batožinového priestoru, na podlahe vnútri automobilu, na bočniciach, kolesnici, podvozku, na hrdle nádrže, blatníkoch, ukončení lemových falcov.

- Lakovateľné aj s 2K-lakmi
- Stabilný
- Roztierateľný, možno použiť špachtľu
- Lakovateľný so základnými farbami a plnidlami po vytvrdnutí



Báza: polyuretán  
Farba: biela, sivá  
Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartuša			
biela	310 ml	12	265.370
sivá	310 ml	12	129.19 S
biela vo fólii	570 ml	16	118.85 T

### Terostat-9200 1K-PUR čierny

#### Lepiaci tmel

Jednozložkový lepiaci tmel určený na lepenie a elastické utesňovanie kovov a plastov, najmä na lepenie tuningových dielcov, ako sú spojery, ozdobné lišty atď.

- Dobre lepí na surových a lakovaných podkladoch a podkladoch s nanesenou základnou farbou
- Nekoroduje
- Prelakovateľný
- Dobre trvanlivý

Terostat-9200 (1K-PUR) je jednozložkový tmel neobsahujúci rozpúšťadlá, ktorý vytvrdzuje za pomoci vzdušnej vlhkosti na elastickú hmotu.



Báza: polyuretán  
Farba: čierna  
Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
tlaková			
kartuša	310 ml	12	255.288
fólia	570 ml	16	141.12 P



## 330 Multibond

Produkt 330 je jednozložkové, vysoko viskózne konštrukčné lepidlo použiteľné pre širokú škálu materiálov. Vytvrdzuje bez prístupu vzduchu medzi dvoma lepenými dielcami za pomoci Aktivátora 7387.

- na lepenie kovu, dreva, feritov, keramických a plastových častí.

Báza: metakrylátester  
 Farba: svetlá jantárová žltá  
 Čistenie: acetón, bezolovnatý benzín



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
tuba	50 ml	10	33044

## Multibond Set 330/7386

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
tuba/fľaša	50/40 ml	1 sada	19385
tuba/fľaša 330/7386	50/18 ml	10	24704

## 326 Konštrukčné lepidlo

Produkt 326 je jednozložkové, vysoko viskózne, konštrukčné anaerobné lepidlo určené na lepenie pevných dielcov. Vytvrdzuje bez prístupu vzduchu medzi dvoma lepenými dielcami za pomoci N aktivátora (7649).

### Oblasti použitia:

- lepí ferity na kovy v elektromotoroch
- telesá reproduktorov a klenotníctvo, kde sa vyžaduje rýchle zafixovanie dielcov

Báza: uretánmetakrylát  
 Farba: svetlá jantárová žltá



## Terostat-9120 MS Polymér

### Lepiaci tmel

Tmel s veľmi širokým spektrom priľnavosti na kovových a lakovaných podkladoch a plastoch. Ideálny podkladový materiál pre Terostat-9320, striekateľné dotesnenie švov.

- Neobsahuje izokyanát ani rozpúšťadlá
- Dobre prelakovateľný
- Rýchle vytvorenie vrchnej „kože“
- Nezmrštuje sa
- Dobrá odolnosť voči UV-žiareniu
- Bez zápachu
- Bodovo zvárateľný

Báza: MS-polymér  
 Farby: biela, sivá, čierna  
 Čistenie: Čistič + Riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartuša			
biela	310 ml	12	102.78 X
čierna	310 ml	12	113.23 H
sivá	310 ml	12	113.12 W

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	50 ml	12	16968
tuba/fľaša	250 ml	10	16969
Aktivátor 7649 (aerosol) sprej	150 ml	12	20238





## Terostat-9220 MS Polymér

### Superlepidlo na spojenia „ako zvárané“

Terostat-9220 sa používa všade tam, kde je potrebné vytvoriť trvalé lepené spoje, resp. vysokokvalitné tesnenia, napr. pri výrobe karosérií a autobusov, pri nadstavbách na dopravné prostriedky, na nákladné a zvláštne automobily, pri stavbe karavanov a lodí.

### Oblasti použitia:

Viditeľné a obyčajné švy na prednom a zadnom oplechovaní, zadnej stene, v priestore motora, na podlahe batožinového priestoru, na podlahe vnútri automobilu, na bočniciach, kolesnici, podvozku, na hrdle nádrže, blatníkoch, ukončení lemových falcov.

Jednozložkový Terostat-9220 má vynikajúce vlastnosti:

- Je tvrdý a pružný
- Vysoká počiatočná pevnosť a rýchle vytvrdzovanie
- Vysoká odolnosť voči: starnutiu, poveternostným vplyvom, UV-žiareniu a slanej vode

Terostat-9220 sa vyrába na báze MS-polyméru a vďaka tomu má nasledujúce výhody:

- neobsahuje silikón
- neobsahuje rozpúšťadlá
- neobsahuje izokyanáty

Báza: MS-polymér  
 Farba: čierna  
 Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartuša	310 ml	12	106.41 R



## Terostat-9320 MS Polymér

### Striekateľné dotesnenie švov „ako od výrobcu“

Všetky švy (štruktúry) nastriekané vo výrobe možno obnoviť. Terostat-9320 sa dá striekať natenko aj plošne ako normálny tesniaci pás. Spracovanie Teleskopickou pištoľou Multi-Press (Obj. číslo 195.51 B). Ako podkladový materiál sa používa Terostat-9120.

- Pre každý typ auta originálna štruktúra (ako z výroby)
- Okamžité lakovanie „mokré na mokrom“
- Široké spektrum príľnavosti ku všetkým automobilovým podkladom, predovšetkým k podvozковой ochrane z PVC
- Veľmi dobrá odolnosť proti UV-žiareniu
- Neobsahuje izokyanáty

Báza: MS-polymér  
 Farby: sivá, okrová, čierna  
 Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartuša			
sivá	300 ml	12	139.15 A
čierna	300 ml	12	139.16 B
okrová	300 ml	12	139.17 C



## Lepenie a tesnenie



### Terostat-9140 silikón

#### Silikónový tmel

Jednozložkový tmel neobsahujúci rozpúšťadlá na vysokokvalitné utesňovanie na motore, prevodovke a karosérii, vhodný aj na upevňovanie znakov a ozdobných líšt.

- Dobrá priľnavosť ku kovu, sklu a vyschnutým autolakom
  - Na zatmelenie netesných miest bez potreby demontáže
  - Po zaschnutí vytvorí gumovo elastické pevné tesnenie
  - Nie je lakovateľný, transparentná látka, po dodaní farby sa môže zafarbiť
  - Bez zápachu, stály na svetle a odolný voči morskej vode
  - Teplotná odolnosť: od -40°C až do 220°C
- Pozrite si prosím platný technický list!



Báza: silikónový kaučuk  
Farby: čierna, transparentná  
Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartuša			
čierna	310 ml	12	140.04. X
transparentná	310 ml	12	140.08 B



### Acetoxy silikón

Lepidlo a tesnenie pre vysokonamáhané spoje. Vhodné pre sklo, drevo, gumu, keramiku, plasty, viacvrstvové materiály a kovy.

- Pružný aj pri vysokých teplotách
- Dobrá priľnavosť k väčšine povrchov
- Lepí, tesní a ochraňuje dielce
- Absorbuje nárazy a vibrácie, kompresnú a tepelnú roztťažnosť
- Teplotné nasadenie: od -60°C do 250°C (v závislosti od produktu)

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
5366 acetoxy silikón	310 ml	12	23968
5367 acetoxy silikón	310 ml	12	23967
5368 acetoxy silikón	310 ml	12	23969
5399 acetoxy silikón	310 ml	12	23970

## Lepenie a tesnenie



### Terolan – svetlý

#### Tmel na karosérie

Miliónkrát osvedčený na viditeľné a bežné švy. Ideálny pre všetky nie dokonale očistiteľné oblasti v automobiloch.

- Vynikajúca príhľavnosť na surových, bonderizovaných a lakovaných oceľových plechoch a na plechoch so základnou vrstvou
- Dobre rozotierateľný, s Čističom FL vyhladiteľný, trvanlivý
- Po preschnutí okamžite lakovateľný s 1K-lakmi, 2K-lakmi
- Vysušený film je tvrdý a pružný

Báza: syntetický kaučuk  
 Farba: béžová  
 Čistenie: Čistič + Riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartuša	310 ml	12	128.60 D



### Terolan – čierny

#### Tmel na karosérie

Tmel určený na utesňovanie v oblasti podvozku automobilov.

- Odolný voči vode, soli, alkoholu, zriedeným lúhom a zriedenej kyseline sírovej
- Dobre hladiteľný s Čističom + Riedidlom FL
- Lakovanie s tmavými lakmi možné po preschnutí
- Vysušený film je tvrdý a pružný

Báza: bitúmenový kaučuk  
 Farba: čierna  
 Čistenie: Čistič + Riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartuša	310 ml	12	128.49 R

### Terolan – Špeciál

#### Tmel na karosérie nanášateľný špeciálnym štetcom

Na predné a zadné oplechovanie, na podlahovú skupinu vnútri auta, na bočnicu, na kolesnicu a v oblasti ústia nádrže.

- Vynikajúca príhľavnosť k surovému a lakovanému plechu a k plechu so základnou vrstvou
- Rýchlolakovateľný, rýchloschnúci, ľahko rozotierateľný
- Odolný voči vode a minerálnym olejom
- Trvale elastický, trvanlivý



Štetcom vytvorená štruktúra vyzerá ako od výrobcu

Báza: nitrilový kaučuk  
 Farba: svetlosivá  
 Čistenie: Čistič + Riedidlo FL

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	1,2 kg	6	179.70 H



## Lepenie a tesnenie



### Terostat – II

#### Striekateľná tesniaca páska

Terostat-II sa používa na utesňovanie priskrutkovaných blatníkov, tela svetlometu, puzdra spätného svetla a pri prasknutí kábla. Týmto materiálom možno veľmi dobre podložiť aj ozdobné clony, lišty a výztuhy kapoty.

- Pre individuálne vytvorenie okrúhlej šnúry (priemer 2-12mm) alebo plochého profilu (20 x 2,3 - 25 x 2,5 mm)
- Na vypodloženie rôznych úrovní, napr. blatníkov/dvere

Báza: syntetický kaučuk

Farba: sivá

Čistenie: Utrieť zvyškovým materiálom Terostat-II (tesniaca páska)



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartuša	310 ml	12	193.00 D

### Terostat – VII (okrúhly profil)

#### Plastická tesniaca páska

Na utesnenie a vytvorenie odstupeu pri výrobe automobilov a vagónov.

- Individuálne prispôsobiteľná
- Mimoriadne vhodná na utesnenie spätného svetla



Báza: syntetický kaučuk

Farba: čierna

Čistenie: Utrieť zvyškovým materiálom

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartón so 4 samostatnými rolkami	4 x 2,5 m (10 mm Ø)	1	112.46 Z



### Terostat – II

#### Plastická tesniaca páska

Na utesňovanie kovov, dreva alebo plastov pri výrobe automobilov a vagónov. Vhodné na všetky plastické utesňovania na automobiloch.

- Na vytvorenie odstupeu
- Dá sa natierať
- Optimálne tlmenie hluku
- Málo lepkavá
- Možnosť odberu jednotlivých roliek



Báza: syntetický kaučuk

Farba: sivá

Čistenie: Utrieť zvyškovým materiálom

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartón so 4 samostatnými rolkami	4 x 10 m (20 x 2 mm Ø)	1	119.92 K

### Terostat – IX

#### Prekrývajúce sa švy, utesňovanie dielcov medzi sebou

Na utesňovanie a vytváranie odstupeu pri výrobe automobilov a vagónov, ďalej na utesňovanie prasknutých káblov a vedení.

- Individuálne prispôsobiteľné
- Materiál sa dá dobre formovať, miesiteľný
- Mäkký a lepkavý

Báza: syntetický kaučuk

Farba: sivá

Čistenie: Utrieť zvyškovým materiálom



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	1 kg	6	157.86 J

## Aplikačné náradie



### STAKU – ručná tlaková pištoľ

#### Na spracovanie všetkých 150 a 300 ml kartuší

- Vyhodnotenie ocel/plast s uzatvoreným vstupom pre kartuše
- Ľahký chod
- Dlhá životnosť
- Bez nechceného vytekania
- Ľahká údržba a čistenie, možnosť opravy

Vhodná pre:	Obsah	Kartón	Obj. číslo
150/310 ml kartuše	kus	1	167.65 Y

### MULTI-PRESS teleskopická pištoľ

#### Pre 300 + 310 ml kartuše

Na spracovanie striekateľného dotiesnenia švov Terostat 9320 a iných striekateľných tesnení.

- Automatické prispôbenie sieťového tlaku vďaka vstavanému ventilu na zmierňovanie tlaku
- Dokonalé vedenie kartušového piestu, nijaké nakláňanie a vzduchové bubliny
- Rýchle poskladanie: šikovný do ruky

Dodávané príslušenstvo: 2 uzatváracie matice, pripájací konektor, náradie na nabodávanie hliníkových kartuší



Vhodná pre:	Obsah	Kartón	Obj. číslo
300/310 ml kartuše	kus	1	195.51 B

### POWER-LINE teleskopická pištoľ

Vhodná pre:	Obsah	Kartón	Obj. číslo
150/310 ml kartuše	kus	1	141.84 S



### TEROMIX pištoľ

- Pre dvojité kartuše Teromix



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	kus	1	117.16 K

### Pištoľ na čistenie klimatizácií

Nástroj na spracovanie prípravku Terosept určeného na čistenie klimatizácií.

Ohybná sonda umožňuje nanášanie produktu aj v zúžených a záhybových priestoroch. Priehľadný obal umožňuje sledovanie zostávajúceho množstva prípravku. Vďaka pracovnému tlaku 4 až 5 barov sa dosahuje optimálne rozprašovanie produktu.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartón	kus	1	AC 650

### Statický zmiešavač Teromix

- Nástroj na zmiešavanie dvojzložkového karosárskeho lepidla Teromix-6700.

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartón	kus	12	117.55 C




# Odhlučnenie

## Terodem-SP 100 alu

Samolepiace bitúmenovo-syntetické panely

## Terodem-SP 200

Samolepiace bitúmenovo-syntetické panely



## Terodem-SP 100 alu

Samolepiace bitúmenovo-syntetické panely

## Terodem-SP 300

Samolepiace bitúmenovo-syntetické panely

## Terodem-SP 300

Samolepiace bitúmenovo-syntetické panely





## Terodem-SP 100

### Dvere a bočné dielce

Samolepiaci koberec na bitúmen/plastovej báze na tmenie vibrácií a redukovanie rušivých zvukov na dverách automobilu a bočných dielcoch.

- Samolepiace
- Jednoduchá aplikácia

Farba: hliníková

Čistenie lepených plôch:

Čistič + Riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartón	6 kobercov 50x25 cm	1	190.33 N

## Terodem-SP 200

### Kapota a batožinový priestor

Výborné samolepiace protihlukové koberce s PU-krycou vrstvou pre kapoty motora a batožinového priestoru. Zmierňujú hluk v interiéri vozidla. Sú ideálne aj ako ochrana batožiny v priestore kufra.


- Polyuretánová povrchová vrstva
- Samolepiace
- Jednoduchá aplikácia
- Odolné voči oleju, benzínu, teplu a vode
- Ohňovzdorné podľa DIN 75 200, MVSS 302

Farba: sivá

Čistenie lepených plôch: Čistič + Riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartón	2 koberce 100x50 cm	1	190.55 M



## Terodem-SP 300

### Podvozok

Samolepiaci, za tepla pružný tlmiaci koberec na bitúmen/plastovej báze na tmenie hluku na podvozkových plechoch vozidla.

Tento materiál sa po zahriatí teplotou dokonalne prispôsobí podvozkovým plechom.

Zatečie do žliabkov a rohov.

- Samolepiace
- Jednoduchá aplikácia

Farba: čierna

Čistenie lepených plôch: Čistič + Riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kartón	4 koberce 50 x 50 cm	1	145.28 R
kartón	4 koberce 100 x 50 cm	1	134.29 X



## Sada na opravu výfuku

Na opravu poškodení väčšieho rozsahu na výfukovom potrubí.

Súprava sa skladá z:

1 dózy výfukového tmelu a 1 m nehorľavej bandáže zo skleného vlákna.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
blister	200 g	12	103.96 A



## Tekutý utesňovač chladiča

Utesňuje tenké trhliny a menšie netesnosti v chladiacom systéme.

- Zostáva v chladiacej kvapaline
- Kompatibilný s bežne predávanými nemrznúcimi zmesami



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	250 ml	12	129.96 B

## TeroGum tmel na výfuky

Utesňuje menšie diery a trhliny na výfukovom potrubí.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	200 g	20	103.93 X



## Terosept

Terosept je roztok na báze vody s aktívnymi zložkami zabraňujúcimi tvorbe baktérií a húb v klimatizačnom systéme automobilu. Má dlhotrvajúci účinok - aktívne zložky ničia baktérie a huby a zároveň zabraňujú ich ďalšej tvorbe.

Farba: transparentná



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	250 ml	12	145.62 D
dóza	5 l	1	145.58 Z



## FL Čistič a riedidlo

Univerzálny čistič do dielne, použiteľný napr. pre všetky plochy pred lepením a utesňovaním po ňom, ako aj pred opravami plastov.

Ako riedidlo sa používa pre mnohé produkty Teroson, najmä na ochranu podvozkov, Terophon-SB 96 a iné.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša	1 l	12	169.19 Q
kanister	10 l	1	194.88 H

## Terowax

Prípravok na regeneráciu laku ojazdených automobilov.

- Súčasne čistí, leští a konzervuje
- Možno ho nanášať aj na vlhké laky
- Obsahuje najtvrdší prírodný vosk - Carnauba



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	1 l	12	100.30 C
kanister	5 l	1	138.71 C

## Teroklar-Spezial

### Rýchločistiaci prípravok - za studena

Teroklar-Spezial odstraňuje rýchlo a kvalitne silne znečistené a zanesené miesta na automobiloch, motorových a strojových dielcoch.

#### Oblasti použitia:


- Kvalitný, rýchly a dôkladný čistič
- V spojení s odľučovačmi oleja neutrálny v odpadových vodách
- Nepoškodzuje lak
- Vhodný na použitie vo vysokotlakových a paroprúdových prístrojoch



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kanister	10 l	1	102.71 P
sud	50 l	1	102.72 Q



## Čistenie a údržba



### Čistič motora

Čistí motor, motorový priestor a strojové dielce od oleja, zatvrdnutej špiny.

- Pôsobí samočinne
- Čistí dôkladne

Proces čistenia je rýchly a bez námahy. Nenapáda gumené a plastové časti odolné voči benzínu ani vytvrdnutý lak.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
rozprašovač	400 ml	12	109.20 V

### Lak na motory

Dodá motoru nový lesk a zároveň chráni pred koróziou a vlhkosťou.

- Odpudzuje špinu

Lak na motory je vhodný aj pre lodné motory, kosačky, mopedy atď.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
rozprašovač	300 ml	12	109.21 W



### Ochranný vosk

Striekateľný protikorózný ochranný prostriedok na konzerváciu spojov, plôch a hrán dverí automobilu, krytu kufru, vstupných prahov alebo motorového priestoru.

Báza: vosky  
Farba: transparentná  
Čistenie: Čistič + Riedidlo FL



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
rozprašovač	300 ml	12	122.73 Q

### Silikónový sprej

Bezfarebný, vlhkosť odpudzujúci, klzný a protikorózný prostriedok. Chráni pred zamrznutím a tlmi zvuky.

- Určený špeciálne pre gumené a plastové dielce
- Neobsahuje CFC
- Použiteľný ako mazací prostriedok alebo na ochranu povrchu



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
sprej	400 ml	12	156.19 C





## Intenzívny čistič skiel

Široko použiteľný intenzívny čistič s nestekajúcou aktívnou penou.

- Čistí bez zanechania škvŕn všetky sklené plochy, ako napr. autosklá, zrkadlá, svetlomety atď.
- Bez zvyšku odstraňuje oleje, mazivá, zvyšky politúry, nikotínové vrstvy, ako aj znečistenie spôsobené hmyzom a vtákmi.
- Ľahké použitie: nastriekať, nechať chvíľu pôsobiť, zotrieť savým papierom, hotovo
- Pena sa môže zotrieť aj prúdom čistej vody



Báza: alkoholovo-vodový tenzidový roztok  
Farba: biela pena

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
rozprašovač	500 ml	12	147.41 Y

## 8201 5-Way Sprej

Loctite 8201 je univerzálny penetračný roztok, ktorý uvoľňuje, maže, čistí, vysušuje a predchádza korózii na všetkých strojových zariadeniach.

- Voduodpuďujúci
- Čistí a chráni

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
rozprašovač	400 ml	10	26521



## Čistič hliníkových diskov

Fľaša s rozstrekovačom

Bezproblémovo a dôkladne čistí všetky hliníkové a oceľové disky.

- Vhodný aj pre silne znečistené disky
- Dodá diskom ich pôvodný vzhľad
- Neobsahuje kyseliny



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
fľaša s rozstrekovačom	500 ml	12	163.63 L



## Neviditeľné rukavice

Preventívna ochrana rúk proti ťažko odstrániteľnej špiny, ako napr.: farby, lepidlá, materiály na ochranu podvozku.

Naneste pred prácou na pokožku a nechajte pôsobiť 1 – 2 minúty. Pokožka bude takto chránená proti vniknutiu špiny. Po práci jednoducho umyte vodou.



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	600 ml	12	167.51 H

## Teroquick – čistiaca pasta na ruky

Na rýchle a dôkladné očistenie rúk.

- Chráni pokožku
- Neobsahuje piesok
- Keňa na ruky v každom 12,5 l balení



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
dóza	350 ml	10	191.93 M
vedro	12,5 l	1	167.40 W



## Teroquick Forte

Gél na čistenie rúk s krémovým efektom. Čistí rýchlo, dôkladne a chráni pokožku. Rýchlo odstraňuje všetky v dielni sa vyskytujúce znečistenia, ktoré spôsobujú napr.:

- oleje a mazivá,
- laky a farby,
- UBS a HV materiály,
- lepidlá na sklá,
- PUR-zvyšky



- Čistiace zložky na báze prírodných surovín
- Ošetruje pokožku prostredníctvom mastných zložiek
- Priaznivý účinok na pokožku – klinicky testované
- Neupcháva odtokové rúry vďaka špeciálnemu mikroabrazívnemu prostriedku

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kanister	4,5 l	4	106.05 C
súprava	kus	1	107.15 X

## Teroquick - dávkovač na stenu

Praktický a hospodárny dávkovač pre Teroquick - pastu na čistenie rúk.

Na dopĺňanie z 12,5 l vedra.

- Obsah: 2,5 l



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
kus	kus	1	157.14 F



### 7850 Čistič rúk

Jedinečný, prirodzene pôsobiaci čistiaci prostriedok na ruky. Vyrobený z kôry citrusových plodov s prídavkom prírodnej pemzy s veľmi prenikavým účinkom. Je biologicky odbúrateľný. Neobsahuje nijaké rozpúšťadlá, minerálne oleje a ropné produkty. Po použití ruky príjemne a prirodzene voňajú.

- Prirodzený čistiaci účinok
- Použiteľný bez vody
- Biologicky odbúrateľný
- Nezanecháva mastný povlak

Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plastová fľaša	400 ml	12	30632
fľaša	3 l	4	30640



### 7855 Čistič rúk pre lakovníkov a montérov

Šetrná alternatíva k agresívnym čistiacim prostriedkom. Šetrne odstraňuje z rúk farby, lepidlá, laky, živice, silikóny, mazivá a iné ťažko rozpustné znečistenia. Okrem jemne mletej pemzy obsahuje štyri dôležité zložky na ochranu pokožky: lanolín, aloe, jojobový olej a vitamín E.


- Odstraňuje zájdenú špinu
- Biologicky odbúrateľný



Balenie	Obsah	Kartón	Obj. číslo
plastová fľaša	400 ml	12	31031



# Poznámky






**Henkel Slovensko s.r.o.**  
Business Unit Loctite

Záhradnícka 91  
SK-821 08 BRATISLAVA  
Tel. (02) 502 46-404  
Fax (02) 502 46-405  
info@loctite.sk

**[www.loctite.com](http://www.loctite.com)**



Ref. No. SK 035-10/03